



JKP "Зеленило-Београд"
Београд

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд
Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506
Матични број: 07066597
ПИБ: 101511244
e-mail: info@zelenilo.rs
web: www.zelenilo.rs

Број: 6254

Датум: 06 MAR 2019

Предмет: Достава одговора на постављено питање и измена конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ, Партија 5 – Ручни електро алат

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо одговор на питање заинтересованог лица од дана 05.03.2019. године за јавну набавку ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ, Партија 5 – Ручни електро алат

У прилогу Вам достављамо и измену конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ, Партија 5 – Ручни електро алат.


Одговор и измена су објављени на сајту ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд, www.zelenilo.rs, Порталу јавних набавки и Порталу града Београда.

С поштовањем,

Руководилац радне јединице
за јавне набавке и комерцијалне послове


Милка Арсић, дипл. ек.

Достављено:
-свим заинтересованим лицима



Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ, Партија 5 – Ручни електро алат, **образована**
Решењем бр. 4141 од 13.02.2019. године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

Дана 05.03.2019. године у 14:57 часова примљено је питања заинтересованог лица следећег садржаја:

ПИТАЊЕ:

Poštovani,

U postupku JN MV ALAT , Partija 5 - рбј ЈНМВ 1.1.61/2019, molimo Vas za dodatnim pojašnjenjima prema sledećem:

POZICIJA BR.3

Navedeni tehnički opis sa višestrukim uslovljavanjem tehničkih karakteristika, praktično
NE DOZVOLJAVA DA VAM SE PONUDE KVALITETNI artikli drugih proizvođača .
,takođe **NAVEDENI MODEL ALATA -VIŠE NIJE U PROIZVODNOM PROGRAMU NAVEDENOG PROIZVOĐAČA.**

Molimo Vas da opis za traženi artikal prilagodite po postojećim modelima ,i dozvolite da Vam se ponude
i odgovarajući kvalitetni modeli i drugih proizvođača
U okviru ove pozicije navedeno je da Vam treba i USB adapter.Molimo Vas za pojašnjenje šta podrazumevate pod ovom
stavkom i njen opis i namenu ?

POZICIJA BR.7

Navedeni tehnički opis sa višestrukim uslovljavanjem tehničkih karakteristika, praktično
NE DOZVOLJAVA DA VAM SE PONUDE KVALITETNI artikli drugih proizvođača .
,takođe **NAVEDENI MODEL ALATA -VIŠE NIJE U PROIZVODNOM PROGRAMU NAVEDENOG PROIZVOĐAČA.**

Molimo Vas da opis za traženi artikal prilagodite po postojećim modelima ,i dozvolite da Vam se ponude
i odgovarajući kvalitetni modeli i drugih proizvođača ?

POZICIJA BR.8

Navedeni tehnički opis sa višestrukim uslovljavanjem tehničkih karakteristika, praktično
NE DOZVOLJAVA DA VAM SE PONUDE KVALITETNI artikli drugih proizvođača .
,takođe **NAVEDENI MODEL ALATA -VIŠE NIJE U PROIZVODNOM PROGRAMU NAVEDENOG PROIZVOĐAČA**
NAVEDENI MODEL SE NE RADI VIŠE OD 10 GOD !!!

Molimo Vas da opis za traženi artikal prilagodite po postojećim modelima ,i dozvolite da Vam se ponude
i odgovarajući kvalitetni modeli i drugih proizvođača ?

U okviru obrasca ponude ,NAPOMENA 1-naveli ste mogućnost da Vam se dostave uzorci za **naknadno odabrane**
stavke .

Molimo Vas da nam definišete za koje pozicije će biti potrebno dostaviti uzorke?

Napominjemo da se radi o dobrima veće vrednosti i da je svako dodatno izlaganje ponuđača dodatnim troškovima,
u suprotnosti sa zakonom o Javnim nabavkama.

Takođe molimo Vas da nam definišete rok za dostavljanje uzoraka (ukoliko bude potrebno)?

Molimo Vas da ovaj rok prilagodite objektivnom vremenu, uzimajući u obzir da su sva

tražena dobra ino-porekla i da je potrebno izvesno vreme kako bi mogli da se obezbede u odgovarajućem terminu ?

Molimo Vas za potvdu prijema e-mail-a,

S poštovanjem,



Одговор:

- Позиција бр:3-Наведени алат или еквивалент који задржава тражене услове УСБ- адаптер смо избацили из спецификације.
- Позиција бр:7-Описали смо у спецификацији промене за тражене артикле
- Позиција бр:8-Понудити исти или бољих карактеристика
- У оквиру Напомена 1 –Достава и рок за достављање узорака биће дефинисани након отварања понуде.

Предмет: Измена конкурсне документације

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом достављамо Вам измењене стране конкурсне документације обзиром да је извршена измена и допуна у следећим документима и то:

- У ОДЕЉКУ 5 –Опис предмета јавне набавке, потребно је да за позицију 3 и 7 замените ставку
- У ОДЕЉКУ 7 – Спецификација, потребно је да за позицију 3 и 7 замените ставку

Потребно је да постојећу страницу 18/40,19/40,20/40,29/40 и 30/40 замените са овим новим коригованим странама 18а/40а,19а/40а,20а/40а,29а/40а и 30а/40а које Вам достављамо.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са овим одговором и изменом јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Хвала на разумевању.

Комисија

5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

АЛАТ, Партија 5 - Ручни електро алат, редни број ЈНМВ1.1.61/2019

Ред бр.	Опис	Произвођач / гарантни рок	Јед. мере	Колич.	Јединична цена резервног дела без ПДВ	Јединична цена резервног дела са ПДВ	Укупна вредност оквирне количине без ПДВ	Износ ПДВ	Укупна вредност оквирне количине са ПДВ
1	2	3	4	5	6		7 (5x6)	8	9 (7+8)
1	Угаона електрична брусница GWS 22 - 230H BOSCH или еквивалент <u>Технички подаци:</u> Номинална снага 2.200 W Број обртаја у празном ходу 6.500 min ⁻¹ Навој брусног вретена М 14 Главна дршка Штап Пречник плоче 230мм Тежина 5,4кг		ком	2					
2	Мала угаона брусница GWS 9 - 125S BOSCH или еквивалент <u>Технички подаци:</u> Номинална улазна снага 900 W Број обртаја у празном ходу 2.800-11.000 min ⁻¹ Предана снага 450W Навој брусног вретена М 14 Пречник плоче 125мм Тежина 1,9кг Прекидач двоструки		ком	12					
3	Сет акумулаторских бушилица или еквивалент GSR 18V - EC FC2 сет, 2x 5,0Ah, L-Boxx + акумулатор 5,0Ah BOSCH или еквивалент <u>Технички подаци:</u> Обртни момент мах 50/31Nm Број обртаја у празном ходу 0-500/0-1700min ⁻¹ Број удараца 4800 min ⁻¹ Распон затезања стезне главе 1,5/13mm Напон акумулатора 18V Ради са акумулаторима капацитета 4,0Ah Степен обртног момента 18+1 Дужина 147mm Тип ћелија - литијум јонски акумулатор		ком	1					

	<p>Прихват алата 1/4" унутрашњи шестоугаоник Пречник бушења -у дрвету мах 38mm -у челику мах 13mm Пречник вијака мах 10mm Ниво звучног притиска 70dB(A) Несигурност 3dB</p> <p>Обим испоруке :сет GSR 18V, 2x GBA 18V 5,0Ah L-Boxx + GAL 1880 CV</p>							
4	<p>Електрична пнеуматска бушилица GBH 2-24 DRE BOSH или еквивалент Технички подаци:Номинална улазна снага : 790 WБрој удараца при номиналном броју обртаја 0-4.200 мин-1Номинални број обртаја 0-930 мин-1Тежина 2,8 кгМакс.пречник бушења зида 68 ммМакс.пречник бушења метала 13 ммМакс пречник бушења у дрвету 30мм</p>	kom	4					
5	<p>Електропнеуматски чекић GBH 3000 BOSCH SDS-плус 800 W или еквивалентТехнички подаци:Номинална снага :800 WСнага ударца 3,1 JТежина без кабла 3,6 кгПречник бушења бетона,хамер бургије 28 ммОбим испоруке : 2 измењиве главе за сдс Плус бургије и брзостезна глава за класичне цилиндричне бургије за дрво,метал,бетон и др.</p>	kom	1					
6	<p>Убодна тестера GST 700 BOSH или еквивалент Номинална улазна снага :500 W Број ходова у празном ходу 1.450-3.200 мин-1 Дубина сечења дрвета : 70 мм Дубина сечења алуминијума :20 мм Дубина сечења нелегираног челика :6 мм</p>	kom	7					
7	<p>Апарат за варење инвентор 200 А дигит,профи.или еквивалент Технички подаци: Прикључни напон 1x230V/50Hz Осигурач (спори) 16 А Подручје заваривања 20 - 200 А Интермитенција 20°C 40% - 200А / 40°C 20% - 200А Прикључник електроде 1,5 - 4,0 мм</p>	kom	3					

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ,
Партија 5 - Ручни електро алат

	Механичка заштита IP 21 Тежина сса 4,75кг- 7 кг Димензије ДхШхВ (мм)(385-395)(125-155)(260-300) Могућност заваривања рутилним, базичним електродама Комплет садржи кабл са држачем електроде (16 мм²) Л=2м, кабл за масу са клештима (16 мм²) Л=2м и ПВЦ кофер							
8	Ударни чекић GBH 7-46 BOSCH DE PROFESSIONAL или еквивалент Номинална снага 1350 W Енергија ударца 2-15J Број обраја 1375-2800 bpm Тежина без кабла 8,2 кг Брзина 145-280 rpm Дужина 545мм Ширина 288 мм Висина 105 мм Дршка алата SDS-max	ком	2					
	УКУПНО:							

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈНМВ бр. 1.1.61/2019— АЛАТ, Партија 5 - Ручни електро алат

Ред бр.	Опис	Јед. мере	Колич.
1	2	4	5
1	<p>Угаона електрична брусилца GWS 22 - 230Н BOSCH или еквивалент Технички подаци: Номинална снага 2.200 W Број обртаја у празном ходу 6.500 min⁻¹ Навој брусног вретена М 14 Главна дршка Штап Пречник плоче 230мм Тежина 5,4кг</p>	kom	2
2	<p>Мала угаона брусилца GWS 9 - 125S BOSCH или еквивалент Технички подаци: Номинална улазна снага 900 W Број обртаја у празном ходу 2.800-11.000 min⁻¹ Навој брусног вретена М 14 Пречник плоче 125мм Тежина 1,9кг</p> <p style="text-align: right;">Предана снага 450W</p> <p style="text-align: right;">Прекидач двоструки</p>	kom	12
3	<p>Сет акумулаторских бушила или еквивалент GSR 18V - EC FC2 сет, 2x 5,0Ah, L-Voxx + акумулатор 5,0Ah BOSCH или еквивалент</p> <p>Технички подаци: Обртни момент мах 50/31Nm Број обртаја у празном ходу 0-500/0-1700min⁻¹ Број удараца 4800 min⁻¹ Распон затезања стезне главе 1,5/13mm Напон акумулатора 18V Ради са акумулаторима капацитета 4,0Ah Степен обртног момента 18+1 Дужина 147mm Тип ћелија - литијум јонски акумулатор Прихват алата 1/4" унутрашњи шестоугаоник Пречник бушења -у дрвету мах 38mm -у челику мах 13mm Пречник вијака мах 10mm Ниво звучног притиска 70dB(A) Несигурност 3dB</p> <p>Обим испоруке :сет GSR 18V, 2x GBA 18V 5,0Ah L-Voxx + GAL 1880 CV</p>	kom	1
4	<p>Електрична пнеуматска бушилица GBH 2-24 DRE BOSH или еквивалент Технички подаци: Номинална улазна снага : 790 W Број удараца при номиналном броју обртаја 0-4.200 мин-1 Номинални број обртаја 0-930 мин-1 Тежина 2,8 кг Макс. пречник бушења зида 68 мм Макс. пречник бушења метала 13 мм Макс пречник бушења у дрвету 30мм</p>	kom	4
5	<p>Електропнеуматски чекић GBH 3000 BOSCH SDS-плус 800 W или еквивалент Технички подаци: Номинална снага :800 W Снага ударца 3,1 J Тежина без кабла 3,6 кг Пречник бушења бетона, хамер бургије 28 мм Обим испоруке : 2 измењиве главе за сдс Плус бургије и брзостезна глава за класичне цилиндричне бургије за дрво, метал, бетон и др.</p>	kom	1

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.61/2019 - АЛАТ, Партија 5 - Ручни електро алат

6	Убудна тестера GST 700 BOSCH или еквивалент улазна снага :500 W Број ходова у празном ходу 1.450-3.200 мин-1 сечења дрвета : 70 мм Дубина сечења алуминијума :20 мм Дубина сечења нелегираног челика :6 мм	Номинална Дубина	kom	7
7	Апарат за варење инвентор 200 А дигит,профи.или еквивалент Технички подаци: Прикључни напон 1x230V/50Hz Осигурач (спори) 16 А Подручје заваривања 20 - 200 А Интермитенција 20°C 40% - 200А / 40°C 20% - 200А Прикључник електроде 1,5 - 4,0 мм Механичка заштита IP 21 Тежина сса 4,75кг- 7 кг Димензије ДхШхВ (мм)(385-395)(125-155)(260-300) Могућност заваривања рутилним, базичним електродама Комплет садржи кабл са држачем електроде (16 мм ²) Л=2м, кабл за масу са клештима (16 мм ²) Л=2м и ПВЦ кофер		kom	3
8	Ударни чекић GBH 7-46 BOSCH DE PROFESSIONAL или еквивалент снага 1350 W 1375-2800 rpm Дужина 545мм Висина 105 мм	Номинална Енергија ударца 2-15J Тежина без кабла 8,2 кг Брзина145-280 rpm Ширина 288 мм Дршка алата SDS-max	kom	2